



**KARTA CHARAKTERYSTYKI**  
**Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”**  
zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA**

- 1.1. Identyfikator produktu:** Płyn do mycia szyb i okien „Bazyliszek”  
**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzone:**  
Produkt o działaniu czyszczącym do szyb, luster i okien.  
**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:** Nowa Kosmetyka Natalia Kamińska-Pietrzak;  
ul. Szopienicka 27A, 40-431 Katowice,  
kontakt: [shop@nowakosmetyka.com](mailto:shop@nowakosmetyka.com), tel. +48 696041257 (w godz. 8-17)  
**1.3.1. Nazwisko osoby odpowiedzialnej:** Natalia Kamińska-Pietrzak  
**1.4. Numer telefonu alarmowego:** 48 696041257 (w godz. 8-17),  
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie)

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ**

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:** H319 – Działa drażniąco na oczy  
**2.2. Elementy oznakowania:** Uwaga



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 – Działa drażniąco na oczy  
H315 – Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102: Chronić przed dziećmi  
P264 Dokładnie umyć ciało po użyciu.  
P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody  
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

- 2.3. Inne zagrożenia:** Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB

**SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

- 3.1. Substancje:** nie dotyczy

- 3.2. Mieszaniny:**

Skład:

Identyfikacja	Klasyfikacja	Zawartość [%]
Glikozydy decyloowo-oktylowe CAS: 68515-73-1	H319 Działa drażniąco na oczy H315 Działa drażniąco na skórę	1-5
Alkilopoliglukozydy CAS: 110615-47-9		
Kwas cytrynowy CAS: 77-92-9	H319 Działa drażniąco na oczy	<1
Alkohol etylowy	H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy.	5-15



**KARTA CHARAKTERYSTYKI**  
**Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”**  
zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

CAS: 64-17-5

Woda - >30

7732-18-5

Olejek eteryczny cytrynowy H226 Łatwopalna ciecz <1  
CAS: 8008-56-8 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 Działa drażniąco na skórę  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

Olejek eteryczny z bazylii H226 Łatwopalna ciecz <1  
CAS: : 84775-71-3 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 Działa drażniąco na skórę  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

#### SEKCJA 4: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

##### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy:

Wskazówki ogólne: Wyprowadzić porażonego z obszaru zagrożenia i położyć.

- Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
- Po styczności ze skórą: Zmyć bieżącą wodą. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.
- Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
- Po przełknięciu: Przeplukać jamę ustną i obficie popić wodą. Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.

##### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

##### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

#### SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

**5.1. Środki gaśnicze:** W normalnych warunkach przechowywania produkt nie jest palny. W przypadku zapalenia stosować CO<sub>2</sub>, proszek gaśniczy lub strumień wody.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:** W środowisku pożaru mogą wydzielać się dymy zawierające tlenki węgla i inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozkładu. Unikać wdychania produktów wydzielających się w środowisku pożaru – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

**5.3. Informacje dla straży pożarnej:** Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

#### SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:** Środki ochronne wymienione w sekcjach 7 i 8.



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”

zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

6.1.1. **Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:** Unikać zanieczyszczania skóry i oczu.

6.1.2. **Dla osób udzielających pomocy:** Osoby przeprowadzające interwencje mają być wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej (sekcja 8).

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:** Powstrzymać i zebrać wyciek lub rozlany materiał przy pomocy niepalnego absorbującego materiału jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia krzemkowa i umieścić w pojemniku w celu jego bezpiecznego usunięcia.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:** Powstrzymać i zebrać wyciek lub rozlany materiał przy pomocy niepalnego absorbującego materiału jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia krzemkowa i umieścić w pojemniku w celu jego bezpiecznego usunięcia. Zaleca się czyszczenie przy pomocy detergentów i wody, nie stosować rozpuszczalników.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji:** Zapoznać się z sekcją 8 oraz 13

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

A.- Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem: Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopuścić do samoistnego pojemników. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami.

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom: Ze względu na stopień łatwopalności, produkt nie stanowi zagrożenia dla pożaru w normalnych warunkach użytkowania.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom toksykologicznym: Nie jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim środkiem czystości.

D.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom dla środowiska: Zaleca się posiadać materiał absorpcyjny (patrz 6.3)

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

A.- Techniczne aspekty przechowywania. Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym.

B.- Ogólne warunki przechowywania. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.

**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:** Brak dostępnych danych. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem (1.2) i zwracać uwagę na ostrzeżenie na etykiecie.

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Składnik	Nr CAS	NDS [mg/m <sup>3</sup> ]	NDSch [mg/m <sup>3</sup> ]	NDSP [mg/m <sup>3</sup> ]
Alkohol etylowy	64-17-5	1.900	Brak danych	Brak danych



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”

zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

#### 8.2. Kontrola narażenia

##### 8.2.1. Techniczne środki kontroli: Nie dotyczy

##### 8.2.2. Indywidualne środki ochrony:

- **Ochrona oczu lub twarzy:** unikać kontaktu z oczami i twarzą, jeśli istnieje realna możliwość narażenia oczu, stosować okulary ochronne oczu zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed rozpryskiwaniem cieczy zgodnie z normą PN-EN 166.

- **Ochrona dłoni:** Używać odpowiednich rękawic ochronnych w razie przedłużającego się lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Używać odpowiednich rękawic chroniących przed chemikaliami, zgodnych z normą PN EN-374. Dobór rękawic zależy od zastosowania oraz od długości ich używania na stanowisku roboczym. Rękawice ochronne należy dobrać w zależności od stanowiska roboczego, uwzględniając : inne środki chemiczne które mogą być stosowane, niezbędną ochronę przed zagrożeniami fizycznymi (przecięcie, przekłucie, ochrona termiczna), wymaganą łatwość manipulacji.

Typ zalecanych rękawic :

- Kauczuk nitylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))

- PVC (polichlorek winylu)

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

Zalecane parametry :

- Nieprzemakalne rękawice zgodne z normą PN EN-374

##### - Ochrona ciała:

Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :

W razie zagrożenia rozpryskami, używać odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (typ 6), zgodnej z normą PN EN-13034, w celu uniknięcia kontaktu ze skórą. Personel ma nosić odzież roboczą zmienną, regularnie praną. Po kontakcie z produktem należy umyć wszystkie zanieczyszczone części ciała.

**8.2.3. Kontrola narażenia środowiska:** Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Właściwość	Wartość [jednostka]/Wynik	Uwagi
Postać	ciecz	przejrzysta
Barwa	biały do jasnego beżu	
Zapach	ziołowy, charakterystyczny	
Temperatura topnienia/krzepnięcia	-10 do -5 [°C]	
Temperatura wrzenia	brak dostępnych danych	
Palność	brak dostępnych danych	
Górna/dolna granica wybuchowości	nie dotyczy	
Temperatura zapłonu	brak dostępnych danych	
Temperatura samozapłonu	brak dostępnych danych	
Temperatura rozkładu	brak dostępnych danych	
pH	5,5-7,5	
Lepkość kinematyczna	brak danych	
Rozpuszczalność w wodzie	w dowolnym stosunku masowym	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda	brak dostępnych danych	
Prężność pary	brak dostępnych danych	
Gęstość lub gęstość względna	1,02-1,05g/cm <sup>3</sup>	
Względna gęstość pary	nie dotyczy	
Charakterystyka cząsteczek	brak dostępnych danych	

#### 9.2. Inne informacje: brak



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”

zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

#### SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

**10.1. Reaktywność:** Brak dostępnych danych

**10.2. Stabilność chemiczna:** Mieszanina jest trwała w warunkach przechowywania jej i postępowania z nią zalecanych w sekcji 7.

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:** Nie występuje; mieszanina jest trwała w warunkach przechowywania jej i postępowania z nią zalecanych w sekcji 7

**10.4. Warunki, których należy unikać:** Według dostępnych danych nie stwarza ryzyka wobec wstrząsów, kontaktu z wilgocią, powietrzem ani światłem; stosować i składować w temperaturze pokojowej.

**10.5. Materiały niezgodne:** Materiały nieodporne na działanie kwasów.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:** w wyniku rozkładu termicznego mogą tworzyć się dymy zawierające tlenki węgla i inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozkładu.

#### SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272:** w oparciu o dostępne dane dotyczące substancji produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji

Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50 składników

##### Kwas cytrynowy

**CAS: 77-92-9**

Ustne	11.700 mg/kg	szczur
Skórne	>2000 mg/kg	szczur
Wziewne	Brak danych	

##### Glikozydy decylowo-oktylowe

**CAS: 68515-73-1**

##### Alkilopoliglukozydy

**CAS: 110615-47-9**

Ustne	> 2000 mg/kg )	estymowane
Skórne	> 2000 mg/kg	estymowane
Wziewne	> 20 mg/l	estymowane

##### Olejek eteryczny cytrynowy

**CAS: 8008-56-8**

Ustne	2840 mg/kg	szczur
Skórne	>5000 mg/kg	królik
Wziewne	Brak danych	

##### Olejek eteryczny z bazylii

**CAS: : 84775-71-3**

Ustne	>810 mg/kg	szczur
Skórne	> 2025 mg/kg	królik
Wziewne	Brak danych	

##### · Działanie żrące/drażniące na skórę

Działa drażniąco na skórę.

##### · Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Może spowodować odwracalne uszkodzenie oczu

##### · Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”

zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

· **Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Rakotwórczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Szkodliwe działanie na rozrodczość**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

49.0.7

· **Zagrożenie spowodowane aspiracją**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach:

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

11.2.2. Inne informacje: Produkt zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie objawów alergii.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

**12.1. Toksyczność:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:** Detergent biodegradowalny zgodnie z załącznikiem III A do Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów; brak dostępnych dalszych istotnych danych na temat składników mieszaniny

**12.3. Zdolność do bioakumulacji:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.4. Mobilność w glebie:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** Nie nadający się do zastosowania

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:

Kod	Opis	Rodzaj odpadu
20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	Niebezpieczny

**Typ odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):**

HP4 Drażniące — działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie

**Administracja odpadami (usuwanie i ocena):**

Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionym do oceny i usunięcia odpadu zgodnie z Aneks 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:** nie dotyczy

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:** nie dotyczy

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:** brak

**14.4. Grupa pakowania:** brak

**14.5. Zagrożenia dla środowiska:** brak



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”

zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:** nie dotyczy

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:** brak

#### SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

##### **15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:**

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 199 oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 143)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku (Dz.U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 701)
- Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (tj. Dz.U. 2018, poz. 2231)
- Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatorywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy
- Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatorywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE
- Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej nr 259, poz. 2173).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami substancji niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) 1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz. 840).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku do Rozporządzenia 1907/2006 (tj. Dz.U 2018 poz. 1865)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2019 nr 10 poz. 542)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczeń w produkcji, obrocie lub stosowania substancji niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tj. Dz. U. 2014 poz. 769 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013
- Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U poz. 769)



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

### Płyn do szyb i okien „Bazyliszek”

zgodna z wytycznymi Rozporządzenia (UE) 2020/878

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U.2018 poz. 2221 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych ze stosowaniem czynników chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2019 poz. 852)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowoczynnych)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 354 z 31 grudnia 2008 roku)

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:** Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana.

#### SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Brak